

ALUMINIUM

Vestis



OBERFLÄCHEN



*Diese Installation ist der Gewinner "BEST METALL ROOF 2014"
in der Tschechische Republik*

**DIE LÖSUNG FÜR ALLES,
WENN ES REGNET**



mazonetto

Vorteile



EINFACHE VERLEGUNG

Geringes Gewicht und gute Handhabung erlauben eine hervorragende Verarbeitung, die auch bei niedrigen Temperaturen möglich ist. Die Vestis Falz-Qualität H41 in 0,70 mm ist weich und flexibel trotz seiner hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit. Zur Produktion von Dach und Fassadenelementen verwendet man das Vestis-Material in 0,80 mm oder 1,00 mm mit der Beschaffenheit H44, welche eine höhere Materialhärte bietet. Vestis ist extrem kratzfest und auch in Stucco, also mit strukturierter Oberfläche erhältlich.



WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Vestis weist ein erheblich besseres Preis/Leistungs-Verhältnis gegenüber Kupfer oder Titanzink auf und unterliegt geringen Preisschwankungen.



UMWELTFREUNDLICHKEIT

Vestis ist atoxisch und **100%** recycelbar.

K2 OBERFLÄCHEN



UV BESTÄNDIGKEIT

Das Material hält hohen UV Belastungen in großen Höhen stand und ist damit viel beständiger als normale Oberflächen. Dies steht für sehr lange Haltbarkeit.



KRATZBESTÄNDIGKEIT

Kratzfeste Oberflächen sorgen bei der Nutzung oder Verarbeitung lange Zeit für ein ästhetisches Ergebnis.

Die Marke Vestis ist eine Produktlinie von farbeschichteten Aluminium Bändern, mit spezifischen Merkmalen für Spenglerei, Dachdeckungen und Fassadenverkleidungen. Die maximale Widerstandsfähigkeit bei extremen Wetterbedingungen, Niedrigtemperaturen, UV-Strahlen, und salzhaltiger Luft macht das Vestis Material zur perfekten Lösung. Seine besonderen Farbeffekte sind exklusiv und einzigartig.

...und zusätzlich Vestis K2




RÜCKSEITE UV RESISTENT

Die Rückseite ist UV beständig auch in großen Höhen

Farbsortiment

Alle Farben sind auch in strukturierter Stucco Oberfläche verfügbar



KUPFER ROOF




GRÜN ROOF




GRAU ROOF



RAL 7016



RAL 9006




TESTA DI MORO



RAL 7037




BLANKES ALUMINIUM



RAL 9002 nur in Dicke 0,70 mm H41

RAL 9002




















GRAPHIT SCHWARZ



Bei den Dachfarben kann es zu minimalen Farbabweichungen zwischen den Produktionschargen kommen.

Bei den Metallic Farben, kann es zu minimalen Farbabweichungen zwischen den Produktionschargen kommen.

Zubehörprogramm

 <p>VESTIS H41 FALZ-QUALITÄT Breite: 500/600/650 mm Stärke: 0,70 mm Beschichtung: Sichtseite: 35 µm Rückseite: 25 µm</p>	 <p>VESTIS H44 FÜR SPENGLEREI Alle Breiten erhältlich Stärken: 0,80/1,00 mm Beschichtung: Sichtseite: 35 µm Rückseite: 25 µm Basisfarbe</p>	 <p>BLANKES VESTIS H12 FALZ-QUALITÄT Breite: 500/600/650 mm Stärke: 0,70 mm</p>
 <p>CONID FALLROHRE Ø 80 mm, Ø 100 mm ROHRSCHELLEN Ø 80 mm, Ø 100 mm</p>	 <p>SOCKELKNIE Ø 80 mm Ø 100 mm</p>	 <p>EU-ROUND ABLAUFROHRBOGEN 72° Ø 80 mm Ø 100 mm</p>
 <p>RINNENBODEN UNIVERSAL Breite 280 mm 333 mm</p>	 <p>REGENWASSERKLAPPE mit Sieb Ø 80 mm Ø 100 mm</p>	 <p>RINNENWINKEL gezogen Breite 280 mm 333 mm</p>
 <p>ROHRABZWEIG 72° Ø 80 mm Ø 100 mm</p>	 <p>LÖTSTUTZEN RUND/FLACH Ø 80 mm Ø 100 mm</p>	 <p>ROHRVERBINDER Ø 80 mm Ø 100 mm</p>
 <p>RINNENHALTER Breite 280 mm 333 mm</p>	 <p>WASSERFANGKASTEN Ø 80 mm Ø 100 mm</p>	 <p>EINGANGSTUTZEN rund 280/80 mm 280/100 mm 333/80 mm 333/100 mm</p>
 <p>RINNEN Breite 280 mm 333 mm</p>	 <p>LOCHBLECH Breite 165/200/250/330 mm</p>	<p><i>Den Handwerkern steht eine Reihe von Artikeln (Schraubenkappen, Nieten, Dichtstoffe, usw.) in allen Vestis Farben zur Verfügung.</i></p> <p>Die mechanischen Merkmale der Vestis Produkte entsprechen der Norm EN 485-2</p>



DIE LÖSUNG FÜR ALLES, WENN ES REGNET



*Vestis***Vestis ist ein Produkt von Mazzonetto Spa****www.mazzonetto-metall.de****MAZZONETTO DEUTSCHLAND GMBH**

Rommerskirchener Str. 21 - 50259 Pulheim - (Germany)
Tel. +49 2238 969490 - Fax +49 2238 9694911
www.mazzonetto-metall.de - info@mazzonetto-metall.de

MAZZONETTO Spa

35010 Loreggia (PD) - Z.I. Via A. Ceccon, 10
Tel. +39 049.93.226.11 - Fax +39 049.93.226.50
www.mazzonettometalli.it - mazzonetto@mazzonettometalli.it

verteilt von:**installiert von:**